



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Удмуртской Республике

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Удмуртской Республике в городе Сарапуле**

Азина ул., д. 29, г. Сарапул, Удмуртская Республика, 427960.
Тел./факс (34147) 4-03-96 E-mail: to-sarap@udm.net
ОКПО 74048229, ОГРН 1051802206389, ИНН/КПП 1835064045/184101001
УР, г. Сарапул, ул. Азина, 29

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 849 _____ г. Сарапул _____ « 03 » _____ апреля 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по УР в г.Сарапуле Бедило Андреем Викторовичем при проведении профилактического визита в отношении: Государственного казённого общеобразовательного учреждения Удмуртской Республики «Каракулинская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», ОГРН 1021800857847, ИНН 1811000966, юридический адрес: 427920, Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Каманина, д. 14 о проведении профилактического визита по адресу(ам): 427920, Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Каманина, д. 14.. категория риска – чрезвычайно высокая категория риска.

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. При проведении профилактического визита 20.03.2024г в период с 09-30 до 14-00 в в ГКОУ УР «Каракулинская школа для обучающихся с ОВЗ», расположенной по адресу: УР, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Каманина, 14, был проведен осмотр учебных помещений в ходе которого было установлено, что: окна в учебных классах были установлены в период строительства здания школы в 1975 году.(кроме тех которые были заменены на метало-пластиковые), имеют ветхий вид, рамы не открываются, или не закрываются, уборка между рамами затруднена, в связи с отлетевшей краской, в следующих учебных помещениях школы:

- Кабинет № 92 Биологии – 3 окна, рамы деревянные, двухстворчатые, рамы не открываются, находятся в ветхом состоянии;
- Кабинет 91, -3 окна, рамы деревянные, двухстворчатые, рамы не открываются, находятся в ветхом состоянии;
- Кабинет 90 швейная мастерская, 3 окна рамы деревянные, двухстворчатые, рамы не открываются, находятся в ветхом состоянии;
- Кабинет 89 истории, 2 окна рамы деревянные, двухстворчатые, рамы не открываются, находятся в ветхом состоянии; (1 окно сделан ремонт);
- Кабинет 86 начальные классы 2 окна рамы деревянные, двухстворчатые, рамы не открываются, находятся в ветхом состоянии; (1 окно сделан ремонт);
- Кабинет 85 математики 3 окна рамы деревянные, двухстворчатые, рамы не открываются, находятся в ветхом состоянии;
- Кабинет 83 Начальных классов 3 окна рамы деревянные, двухстворчатые, рамы не открываются, находятся в ветхом состоянии;
- Кабинет 82 Начальных классов 3 окна рамы деревянные, двухстворчатые, рамы не открываются, находятся в ветхом состоянии;

- Кабинет Коррекционного развивающего обучения 2 окна рамы деревянные, двухстворчатые, рамы не открываются, находятся в ветхом состоянии;
- Кабинет 93 географии 3 окна рамы деревянные, двухстворчатые, рамы не открываются, находятся в ветхом состоянии;
- Кабинет 92 Коррекционного развивающего обучения 6 окон рамы деревянные, двухстворчатые, рамы не открываются, находятся в ветхом состоянии;
- Кабинет информационно-библиотечный центр – 5 окон рамы деревянные, двухстворчатые, рамы не открываются, находятся в ветхом состоянии;
- Кабинет 97 индивидуального обучения 1 окно, стекла сдвоенные, рамы деревянные, двухстворчатые, рамы не открываются, находятся в ветхом состоянии;
- Лестничная площадка между первым и вторым этажом 2 окна рамы деревянные, двухстворчатые, рамы не открываются, находятся в ветхом состоянии;
- Кабинет информатики находящийся в отдельно стоящем здании на втором этаже – 4 окна рамы деревянные, двухстворчатые, рамы не открываются, находятся в ветхом состоянии;

Таким образом допущены нарушения требований СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

Пункта 2.7.2. Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года (за исключением детских игровых комнат, размещаемых в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения).

Пункта 2.8.3. Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения.

2. При проведении профилактического визита 20.03.2024г в период с 09-30 до 14-00 в ГКОУ УР «Каракулинская школа для обучающихся с ОВЗ», расположенной по адресу: УР, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Каманина, 14, был проведен осмотр учебных помещений в ходе которого было установлено, что: в кабинете 85 математики пол имеет дефект, отлетела краска, что не допускают влажную обработку и дезинфекцию.

Таким образом допущены нарушения требований СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

Пункт 2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

3. При проведении профилактического визита 20.03.2024г в период с 09-30 до 14-00 в ГКОУ УР «Каракулинская школа для обучающихся с ОВЗ», расположенной по адресу: УР, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Каманина, 14, были затребованы документы, подтверждающие проведение акарицидной обработки на территории учебного учреждения (договора на проведение обработки, акт выполненных работ). Документы на момент профилактического визита предоставлены не были. Таким образом информации о проведении акарицидной обработки нет.

Таким образом допущены нарушения требований СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

Пункт 2.9.5. В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений в хозяйствующем субъектом проводятся (за исключением организаций дополнительного образования, развивающих центров, игровых комнат, организаций социального обслуживания в части предоставления социальных услуг в полустационарной форме (с кратковременным дневным пребыванием)): контроль за санитарным состоянием и содержанием собственной территории и всех объектов, за соблюдением правил личной гигиены лицами, находящимися в них; организация профилактических и противоэпидемических мероприятий и контроль за их проведением; работа по организации и проведению мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, **противоклещевых (акарицидных) обработок и контроль за их проведением;**

4. При проведении профилактического визита 20.03.2024г в период с 09-30 до 14-00 в ГКОУ УР «Каракулинская школа для обучающихся с ОВЗ», расположенной по адресу: УР, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Каманина, 14 при рассмотрении результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы личных медицинских книжек, проведенной с 20.03.2024г по 02.04.2024г, установлено, что

Согласно, представленного списка сотрудников ГКОУ УР «Каракулинская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», расположенного по адресу: Удмуртская Республика,

Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Каманина, д.14, количество сотрудников – 36. На экспертизу прохождения сотрудниками предварительных и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки, аттестации, профилактической иммунизации представлено 36 ЛМК.

В представленных личных медицинских книжках сотрудников ГКОУ УР «Каракулинская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» выявлены нарушения в прохождении медицинских осмотров в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 29 части 1, ст. 34), Приказа Минздрава России от 28 января 2021 г. N 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (приложение к Приказу п.25), СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» пункта 1.5, а именно:

- выявлены нарушения в части прохождения исследований на гельминтозы - у уборщика служебных помещений Бобылевой И.В. (ЛМК № 23315656) в ЛМК отсутствуют результаты исследования на гельминты, последняя дата 02.06.2022г.;

- у сторожа Верхотина Л.В. ЛМК № 16302153 в ЛМК отсутствует заключение врача дерматовенеролога;

- у сторожа Верхотина Л.В. ЛМК № 16302153 в ЛМК отсутствует результат исследования крови на сифилис.

Периодичность прохождения гигиенической подготовки и аттестации сотрудниками ГКОУ УР «Каракулинская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» не нарушена.

Проведена оценка личных медицинских книжек на наличие прививок против дифтерии, кори, краснухи, вирусного гепатита В в соответствии с требованиями Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2021 г. № 1122 н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

Согласно сведений из ЛМК, сертификатов о профилактических прививках сотрудников, выявлены нарушения в прохождении профилактической вакцинации/ревакцинации в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.35), СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2021 г. № 1122 н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» в части прохождения профилактической вакцинации/ревакцинации против:

- дифтерии (отсутствие сведений о вакцинации у 9 человек: Дмитриева Л.С. ЛМК № 45274445,

Татаркина Н.М. ЛМК № 40945184, Меньшикова Н.А. ЛМК № 44667037, Муров В.А. ЛМК № 43239158, Ведерникова Д.Д. ЛМК № 47370346, Соколова В.А. ЛМК № 37292638, Бывальцева Г.А. ЛМК № 44667072, Мурзтн А.З, ЛМК № 43239844, Созыкин М.В. ЛМК № 12670297; не соблюдены сроки ревакцинации у 13 сотрудников: Ведерникова Н.М. ЛМК № 13404353, дата ревакцинации 16.10.2012г., Шадрина А.А. ЛМК № 13404334, дата ревакцинации 23.03.2013, Меньшиков И.А. ЛМК № 13404350, дата ревакцинации 29.01.2013, Черницына Н.В. ЛМК № 9148400, дата ревакцинации 01.12.2013, Япарова О.В. ЛМК № 3471986, дата ревакцинации 20.04.2013, Буторина Т.Е. ЛМК № 13404361, дата ревакцинации 01.12.2010, Ильина А.Р. ЛМК № 22339722, дата ревакцинации 29.11.2012, Ушакова Т.А. ЛМК № 12966305, дата ревакцинации 12.10.2012, Истомина О.Н. ЛМК № 13404357, дата ревакцинации 21.03.2013г., Белевцев В.Н. ЛМК № 13404348, дата ревакцинации 21.03.2013г., Маслова А.В. ЛМК № 44667029, дата ревакцинации 28.01.2013г., Черняева О.В, ЛМК № 0341714, дата ревакцинации 10.04.2013г., Мурина Л.В. ЛМК № 13404355, дата ревакцинации 21.03.2013г.);

- вирусного гепатита В (отсутствуют сведения о вакцинации у 4 сотрудников: Татаркина Н.М. ЛМК № 40945184, Меньшикова Н.А. ЛМК № 44667037, Ведерникова Д.Д. ЛМК № 47370346, Соколова В.А. ЛМК № 37292638);

- кори (отсутствуют сведения о вакцинации у 4 сотрудников: Татаркина Н.М. ЛМК № 40945184, Меньшикова Н.А. ЛМК № 44667037, Ведерникова Д.Д. ЛМК № 47370346, Соколова В.А. ЛМК № 37292638), что нарушает требования пункта 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (п. 64, 761, 2769, 2965).

Выводы:

1). Прохождение сотрудниками периодического медицинского осмотра в не полном объеме (выявлены нарушения в части прохождения исследований на гельминтозы - у уборщика служебных

помещений Бобылевой И.В. (ЛМК № 23315656), у сторожа Верхотина Л.В. ЛМК № 16302153 в ЛМК отсутствует заключение врача дерматовенеролога и результат исследования крови на сифилис), что не соответствует п. 1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

2). Периодичность прохождения гигиенической подготовки и аттестации сотрудниками не нарушена, что соответствует п. 1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

3). Пройден не полный курс вакцинации сотрудниками (из числа подлежащих), в соответствии с требованиями Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2021 г. № 1122 н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» - дифтерии (отсутствие сведений о вакцинации у 9 человек, не соблюдены сроки ревакцинации у 13 сотрудников), вирусного гепатита В (отсутствуют сведения о вакцинации у 4 сотрудников), кори (отсутствуют сведения о вакцинации у 4 сотрудников), что не соответствует п. 1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (п. 64, 761, 2769, 2965).

Согласно экспертного заключения:

сотрудники ГКОУ УР «Каракулинская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Каманина, д.14 не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими периодического/предварительного медицинского осмотра, профилактической иммунизации, что НЕ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям:

- Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 29 части 1, ст. 34, 35);

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 1.5.

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (п. 64, 761, 2769, 2965).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Провести ремонт, замену окон:

- Кабинет № 92 Биологии – 3 окна;
- Кабинет 91, -3 окна
- Кабинет 90 швейная мастерская, 3 окна
- Кабинет 89 истории, 2 окна;
- Кабинет 86 начальные классы 2 окна;
- Кабинет 85 математики 3 окна;
- Кабинет 83 Начальных классов 3 окна;
- Кабинет 82 Начальных классов 3 окна;
- Кабинет Коррекционного развивающего обучения 2 окна;
- Кабинет 93 географии 3 окна;
- Кабинет 92 Коррекционного развивающего обучения 6;
- Кабинет информационно-библиотечный центр – 5 окон;
- Кабинет 97 индивидуального обучения 1 окно;
- Лестничная площадка между первым и вторым этажом 2 окна;
- Кабинет информатики находящийся в отдельно стоящем здании на втором этаже – 4 окна;

Срок исполнения: не позднее 01.08.2025г

2. Провести ремонт покрытия пола в кабинете 85 математики материалами, допускающими влажную обработку и дезинфекцию

Срок исполнения: не позднее 01.08.2024г

3. Провести акарицидную обработку территории образовательного учреждения в весенне-летний период;

Срок исполнения: не позднее 01.06.2024г

4. Сотрудникам школы необходимо пройти в полном объеме медицинский осмотр в установленном порядке и внести в личные медицинские книжки сведения о проведенных вакцинациях (ревакцинациях) согласно Национального календаря прививок, утвержденного Министерством здравоохранения РФ от 6 декабря 2021 г. № 1122 н

Срок исполнения: не позднее 01.06.2024г

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Государственное казённое общеобразовательное учреждение Государственного казённого общеобразовательного учреждения Удмуртской Республики «Каракулинская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», ОГРН 1021800857847, ИНН 1811000966, юридический адрес: 427920, Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Каманина, д. 14 Удмуртской Республики «Каракулинская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», ОГРН 1021800857847, ИНН 1811000966, юридический адрес: 427920, Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Каманина, д. 14.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Азина, д. 29, тел. (341-47) 4-03-96, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в установленные сроки, а именно: по пунктам № 1, 2, 3, 4 до 01.05.2024г, с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Невыполнение в срок настоящего предписания Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность по части 1 ст. 19.5. КоАП РФ

Главный специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по УР в
г.Сарапуле Бедило А.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора составившего предписание)

подпись

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20__ г. _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
